



Powierzchnia tarasów i pochylni = 170 m²
 Powierzchnia stopnic = 50 m²
 Długość palisad = 38 mb

Przekrój przez spocznik schodów zewnętrznych
Kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm
Kruszywo lamane 0,5-5 mm gr. 5 cm stabilizowane cementem
Podbudowa z gruntu słab. cementem z wężła betoniarzkiego Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 15 cm
Zagęszczony grunt rodzimy

Przekrój przez obrzeża schodów zewnętrznych
Krawężnik betonowy 6x20 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
Ława betonowa z oporem, beton C12/15
Zagęszczony grunt rodzimy

Przekrój przez tereny zielone
Trawnik, uzupełnienie, odtworzenie

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przebudowa schodów zewnętrznych budynku dawnego Oddziału Zakaznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach			
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice			
ADRES ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice		dz. nr ewid. 96/25 ID działki: 106301_1_0004.96/25	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH		SKALA: 1:100	
DATA: Marzec 2022	NR RYS.: 2		