



## ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice  
strona internetowa Zamawiającego: [www.szpitalskierniewice.pl](http://www.szpitalskierniewice.pl),

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, szczegółowo opisana w formularzu oferty, załączniku do formularza oferty oraz projekcie umowy. Zakres wykonywanych prac obejmuje:
  - 1.1 Przeprowadzenie przeglądu, konserwacji gaśnic, badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, badania węży hydrantowych oraz przegląd instalacji sygnalizacyjnej pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania.
  - 1.2 Wykonanie przeglądów, konserwacji zgodnie z terminami podanymi w formularzu oferty.
  - 1.3 Po dokonanych przeglądzie, konserwacji - umieszczenie na każdym z tych urządzeń kontrolki zawierającej nazwę firmy, która dokonała przeglądu, daty wykonania oraz daty następnego przeglądu.
  - 1.4 Sporządzenie protokołu po zakończonym przeglądzie, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz wykonanych badaniach ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, węży oraz systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowej.
  - 1.5 Zgłoszenie pisemnie zamawiającemu w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania przeglądu, konserwacji, że określona ilość gaśnic wymaga naprawy z podaniem ilości i rodzaju gaśnic.
  - 1.6 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na pojedyncze pozycje.
  - 1.7 Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści zapytania ofertowego, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
  - 1.8 Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej: [e.wieczorek@wsz-skier.pl](mailto:e.wieczorek@wsz-skier.pl) w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
  - 1.9 Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać **do dnia 19.04.2023r.**
  - 1.10 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1.9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
  - 1.11 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem i zamieści je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  - 1.12 Zamawiający w trakcie badania ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
  - 1.13 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  - 1.14 **Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę** do przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego uprawnienia do wykonywania czynności związanych z badaniami, przeglądami, konserwacją gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemów sygnalizacyjnych.

1.15 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający posiada takie dokumenty. W takim przypadku Wykonawca, zobowiązany jest wskazać te dokumenty oraz potwierdzić ich prawidłowość i aktualność.

2. **Termin realizacji zamówienia:** 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:** najniższa cena brutto.

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$C = C_{\text{MIN}} / C_{\text{B}} * 100$$

C – wartość punktowa ceny;

C<sub>MIN</sub> – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C<sub>B</sub> – cena badanej oferty.

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. **Warunki płatności:** nie mniej niż 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. **Sposób przygotowania oferty:** Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

5.1 Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie wydruków z rejestrów przedsiębiorców z właściwych stron internetowych);
- w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnej;

6. **Termin składania ofert: 27.04.2023r., godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 27.04.2023r., godz. 10:00**

7. **Miejsce składania ofert (ofertę można złożyć pisemnie lub elektronicznie):**

**7.1 PISEMNI:**

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”, nie otwierać do dnia 27.04.2023r. do godz. 10:00, na kopercie należy podać dane Wykonawcy.
- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 6, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

**7.2 ELEKTRONICZNIE:**

- Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: [e.wieczorek@wsz-skier.pl](mailto:e.wieczorek@wsz-skier.pl)
- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wczytania oferty na serwerze pocztowym Zamawiającego.
- W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 6 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
- Zamawiający zaleca zaszyfrowanie oferty oraz przesłanie hasła dostępu do złożonej oferty po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od upływu terminu do składania ofert.

- W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty, Zmawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do przekazania hasła dostępu w ciągu 120 minut od momentu przesłania wezwania.

8. **Termin związania z ofertą:** 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Ewa Wieczorek

Adres e – mail: [e.wieczorek@wsz-skier.pl](mailto:e.wieczorek@wsz-skier.pl), tel./fax 468340821, w godzinach od 8:00 – 15:00.

**10. Informacje dodatkowe:**

10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

10.2 Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarciu umowy zamieści informację na swojej stronie internetowej.

10.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, [wsz.skier@lodzkie.pl](mailto:wsz.skier@lodzkie.pl),
- Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres [iod@wsz-skier.pl](mailto:iod@wsz-skier.pl), tel. (46) 834 08 29,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załączniki do zapytania**

- Formularz oferty
- Projekt umowy

**ZATWIERDZA**

**p.o. DYREKTORA**

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Edyta Cieślak