



## ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na „**Usługa badania próbek wody dla Stacji Dializ oraz badania wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach**”

### Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice strona internetowa Zamawiającego: [www.szpitalskierniewice.pl](http://www.szpitalskierniewice.pl)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania próbek wody dla Stacji Dializ oraz badanie wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
  - 1.1. Zamówienie obejmuje:
    - a) badania wody pod względem fizykochemicznym,
    - b) badania wody pod względem mikrobiologicznym,
    - c) badania wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.
  - 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty oraz projekt umowy.
  - 1.3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści zapytania ofertowego, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
  - 1.4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej: [m.chojecka@wsz-skier.pl](mailto:m.chojecka@wsz-skier.pl) w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
  - 1.5. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 22.11.2023r.
  - 1.6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1.5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
  - 1.7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem i zamieści je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  - 1.8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania według podziału stanowiącego załączniki do zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na pojedyncze pozycje.
  - 1.9. **Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę** do przedstawienia:
    - a) ważnego dokumentu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia, to jest kserokopię zakresu akredytacji dla laboratorium badawczego.
    - b) wykazu osób uprawnionych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem uprawnień oraz podstawy do dysponowania osobą.
2. Termin realizacji zamówienia: **24 miesiące od daty podpisania umowy.**
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert w części 1-2: najniższa cena.
  - 3.1 Jako cenę ofertową należy rozumieć kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącą sumę iloczynów ceny brutto oraz liczby jednostek miary. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  - 3.2 Ocenie będą podlegały oferty, które spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełniają wymogów zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie będą uwzględniane przy ocenie ofert.
4. Warunki płatności: nie mniej niż 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
  - 5.1 Kompletna oferta musi zawierać:
    - formularz oferty,
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie strony. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
    - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przedstawiają inny dokument z którego wynika (np. odpis umowy spółki lub umowy konsorcjum) umocowanie do działania w imieniu i na rzecz podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie winien być załączony do oferty.
- 5.2 Zamawiający w trakcie badania ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- 5.3 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 5.4 Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niniejsze nie dotyczy treści stanowiącej ofertę (np. zaoficerowanej przez Wykonawcę ceny).
6. Termin składania ofert: **29.11.2023r., godz. 10:00**  
Termin otwarcia ofert: **29.11.2023r., godz. 10:30**
7. **Miejsce składania ofert:**
- 7.1 PISEMNIE:**
- Ofertę należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 96 – 100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „**Oferta na badanie wody**”, **nie otwierać do dnia 29.11.2023r. do godz. 10.00**”, na kopercie należy podać dane Wykonawcy.
  - Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 7.2 ELEKTRONICZNIE:**
- Ofertę wraz z załącznikami należy przesać na adres e-mail: [m.chojecka@wsz-skier.pl](mailto:m.chojecka@wsz-skier.pl) do dnia **29.11.2023r. do godz. 10:00**.
  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wczytania oferty na serwerze pocztowym Zamawiającego.
  - Zamawiający zaleca zaszyfrowanie oferty oraz przesłanie hasła dostępu do złożonej oferty po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od upływu terminu do składania ofert.
  - W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do przekazania hasła dostępu w ciągu 120 minut od momentu przesłania wezwania.
8. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Chojecka  
Adres e-mail: [m.chojecka@wsz-skier.pl](mailto:m.chojecka@wsz-skier.pl), tel./fax 468340821, w godzinach 9.00 do 15.00.
10. Informacje dodatkowe:
- 10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.
- 10.2 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę w następujących przypadkach:
- a) została złożona po terminie składania ofert;
  - b) została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania,
  - c) jest niezgodna z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
  - d) zawiera omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty których Zamawiający nie może poprawić jako oczywistych omyłek lub na których poprawę Wykonawca nie wyraził zgody;
  - e) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień Zamawiającemu;
  - f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego.
- 10.3 Przesłanki wykluczenia z postępowania:
- a) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- b) Zamawiający będzie weryfikował brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w lit. a na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty.
- 10.4 Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z jego udziałem w postępowaniu.
- 10.5 W razie uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert pozostałych Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone i podlegały ocenie.
- 10.6 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice (46) 834-07-50, [wsz.skier@lodzkie.pl](mailto:wsz.skier@lodzkie.pl)
  - wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres [iod@wsz-skier.pl](mailto:iod@wsz-skier.pl) tel. (46) 834 08 29,
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł,
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jeśli jest dłużej niż wskazany powyżej np. okres przedawnienia roszczeń;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do zapytania:

- Formularz oferty
- Projekt umowy

**ZATWIERDZA      p.o. DYREKTORA**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**  
**im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach**  
**Dorota Gajewska**